

Belysning / Spotlights

TILLVERKADE AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL

Färgsynkronisering vid installation av fler än en färgad lampa via gemensam transformator. AP/VS- serien kan styras med fjärrkontroll, finns som tillval.

AP-serien kan kompletteras av fjärrkontroll med Touch display för dimmning och individuell färgjustering.



Classic 170

Marine 170

Classic

Art. nr.	Typ	W	Lumen	Kelvin	Program
150584	A 170VS-WW	17	1675	5000	-
150594	CA 170VS-WW	17	1675	5000	-
150284	A 170VS-RGB	32	2450	-	11
150294	CA 170VS-RGB	32	2450	-	11
150283	A 170AP-RGB*	66	3700	-	14
150293	CA 170AP-RGB*	66	3700	-	14

* AP serien är dimbar.

VS och AP serien skall ej blandas.

Marine

Art. nr.	Typ	W	Lumen	Kelvin	Program
124584	A 170VS-WW	17	1675	5000	-
124594	CA 170VS-WW	17	1675	5000	-
124284	A 170VS-RGB	32	2450	-	11
124294	CA 170VS-RGB	32	2450	-	11
124283	A 170AP-RGB*	66	3700	-	14
124293	CA 170AP-RGB*	66	3700	-	14



Med liner 0,75 - 2 mm

Med kakel, mosaik eller färg

Utan liner

	Art. nr.	Murstensblock upp till 250 mm	Betong 250 mm	Kompositmaterial (GRP/PP) upp till 16 mm
Classic	150584		•	
	150594	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
	150284		•	
	150294	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
	150283		•	
	150293	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
Marine	124584		•	
	124594	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
	124284		•	
	124294	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
	124283		•	
	124293	• (+ 112900)		• (+ 15530127)
Classic	125853		• (+ 12670)	• (+ 15530111)
	125873	•	•*	• (+ 15530111)
	125852		• (+ 12670)	• (+ 15530111)
	125872	•	•*	• (+ 15530111)
	124853		• (+ 12670)	• (+ 15530111)
Marine	124873	•	•*	• (+ 15530111)
	124852		• (+ 12670)	• (+ 15530111)
	124872	•	•*	• (+ 15530111)

* Med epoxitättning för cementbaserade tätskikt.



Classic

Art. nr.	Typ	W	Lumen	Program
125853	CA-40 50VS-RGB	8	450	11
125873	CA-350 50VS-RGB	8	450	11
125852	CA-40 50AP-RGB*	13	650	14
125872	CA-350 50AP-RGB*	13	650	14

Marine

Art. nr.	Typ	W	Lumen	Program
124853	CA-40 50VS-RGB	8	450	11
124873	CA-350 50VS-RGB	8	450	11
124852	CA-40 50AP-RGB*	13	650	14
124872	CA-350 50AP-RGB*	13	650	14

Art. nr.

Styrning/kontrollbox

150110	PL-REM VS
150120	PLP-REM VS/AP
150131	PLP-REM-350 VS/AP inkl. transformator 350VA
150140	Fjärrkontroll DLT10-RGB AP Touch display

Ingjutningsrör

12670	NLF290
-------	--------

Kabelrör

12330	L = 1050 mm 3/4"
12854	Skarvmuff 3/4"

Transformator (toroidal)

122736	TR150-IP64 150VA
122737	TR350-IP64 350VA
122738	TR700-IP64 700VA

Kopplingsbox

12310	Kopplingsbox 3/4"
-------	-------------------

Tillbehör lampnisch

112900	Ingjutningsfästen. Sats med 4 st.
15530127	Skrufsats glasfiber/PP-plast/170
15530111	Skrufsats glasfiber/PP-plast/50
633048	Distanskit små munstycken - kakel

Poolstomme av Thermoblock



Stomme av plåt



Stomme av trä



Förstärkt med betong,
med liner 0,75 - 2 mm

Thermoblock upp till 250 mm

Med liner 0,75 - 2 mm

Stålpaneler upp till 3 mm

Med liner 0,75 - 2 mm

Plywood 12 mm

• (+112900)

•

•

• (+112900)

•

•

• (+112900)

•

•

• (+112900)

•

•

• (+112900)

•

•

• (+112900)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LED 170/50AP

Färgprogram



1. DEEP BLUE SEA
Djupblått



2. DAYLIGHT BLUE
Ljusblått



3. SUNSET
Orangerött



4. LOVE IS IN THE AIR
Rött



5. FOREST SPRING
Grönt



6. THINK PINK
Rosa



7. SUNSHINE
Gult



12. WARM WHITE
Varmvitt



13. NEUTRAL WHITE
Vitt



14. SUN WHITE
Solvitt

Dynamiska program

8. JUNGLE BEACH

Långsam växling djupblått, ljusblått, mellanblått och ljusblått.

9. VODOO

Långsam växling rött, mörkrött, lila och vinrött sken.

10. DISCO

Snabb växling lila, rosa, persika, ljusgult, ljusgrönt och ljusblått.

11. PARTY

Snabb växling blå, rosa, persika, ljusgult, ljusgrönt, och ljusblått.



Poolen på bilden har en vit liner

LED 170/50VS

Färgprogram



1. CANDLE LIGHT
<2000K mycket varmvit



2. WARM WHITE
3000K varmvit



3. NEUTRAL WHITE
5000K neutral vit



4. COLD WHITE
9500K kallvit




5. CARIBBEAN BLUE
Turkos



6. BLUE
Blå



7. GREEN
Grön



8. RED
Röd



9. PURPLE
Lila

Dynamiska program

10. YELLOW DYNAMIC
Långsam växling skiftande gult

11. BLUE DYNAMIC
Snabb växling skiftande blått



Poolen på bilden har en vit liner



PLP-REM VS/AP



PLP-REM-350



DLT10-RGB